


Schéma montáže

Plánujete-li nově Vaši kuchyni, osazujete-li dodatečně spotřebič nebo chcete-li nahradit Váš dosavadní spotřebič: v kompletním sortimentu Liebherr najdete správný spotřebič pro jakoukoli potřebu. Liebherr, specialista na chlazení a mrazení, Vám nabízí vysoce kvalitní spotřebiče se všemi výhodami nejmodernější chladicí techniky.


ICN 30660 ****
ICN 30560 ****
ICBN 30660 ****
ICBN 30560 ****

Pozor:
 Montáž nábytkových dvířek
 na dvířka spotřebiče
 (pevné uchycení dvířek)
 Nejsou potřebné nábytkové
 kloubové závěsy.
 Vnitřní montážní rozměry v mm:
 výška/šířka/hloubka
 1772-1788/560-570/min. 550,
 výstup vzduchu min. 38




ICBS 31560 ****
ICS 31130 ****

Vnitřní montážní rozměry v mm:
 výška/šířka/hloubka
 1772-1788/560-570/min. 550,
 výstup vzduchu min. 38




ICB 31660 *


Pozor:
Montáž nábytkových dvířek
na dvířka spotřebiče
(pevné uchycení dvířek)
Nejsou potřebné nábytkové
kloubové závěsy.
Vnitřní montážní rozměry v mm:
výška/šířka/hloubka
1772-1788/560-570/min. 550,
výstup vzduchu min. 38

**ICS 30130** ***ICUS 30130** *


Vnitřní montážní rozměry v mm:
výška/šířka/hloubka
1772-1788/560-570/min. 550,
výstup vzduchu min. 38


**IKB 3454** ***IKB 3650****IK 3414** ***IK 3610****IGN 2556** ***IGN 2566** *

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek
na dvířka spotřebiče
(pevné uchycení dvířek)
Nejsou potřebné nábytkové
kloubové závěsy.
Vnitřní montážní rozměry v mm:
výška/šířka/hloubka
1772-1788/560-570/min. 550,
výstup vzduchu min. 38


**IC 2956** *

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek
na dvířka spotřebiče
(pevné uchycení dvířek)
Nejsou potřebné nábytkové
kloubové závěsy.
Vnitřní montážní rozměry v mm:
výška/šířka/hloubka
1574-1590/560-570/min. 550,
výstup vzduchu min. 38




ICUS 29130 *

Vnitřní montážní rozměry v mm:
výška/šířka/hloubka
1574-1590/560-570/min. 550,
výstup vzduchu min. 38

IKB 2850**IKB 2614** ***IKB 2810****IKP 2850****IKP 2654** ***IG 1956** *


Pozor:
Montáž nábytkových dvířek
na dvířka spotřebiče
(pevné uchycení dvířek)
Nejsou potřebné nábytkové
kloubové závěsy.

Vnitřní montážní rozměry v mm:
výška/šířka/hloubka
1397-1413/560-570/min. 550,
výstup vzduchu min. 38

IKB 2410

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek
na dvířka spotřebiče
(pevné uchycení dvířek)
Nejsou potřebné nábytkové
kloubové závěsy.

Vnitřní montážní rozměry v mm:
výška/šířka/hloubka
1220-1236/560-570/min. 550,
výstup vzduchu min. 38


IKS 2254 ***IKS 2450**

Vnitřní montážní rozměry v mm:
výška/šířka/hloubka
1220-1236/560-570/min. 550,
výstup vzduchu min. 38


KIU 1444 * * * *
KIU 1640
GIU 1313 * * * *

Pozor:
 Montáž nábytkových dvířek
 na dvířka spotřebiče
 (pevné uchycení dvířek)
 Nejsou potřebné nábytkové
 kloubové závěsy.

Vnitřní montážní rozměry v mm:
 výška/šířka/hloubka
 820-870/600/570
 Variabilní výška podstavce
 při výšce spotřebiče 818 mm
 (výška pracovní desky 850 mm)
 100-170 mm při výšce spotřebiče 868 mm
 (výška pracovní desky 900 mm) 150-220 mm
 Hloubka podstavce 22-77 mm




WTUes 16530



Vnitřní montážní rozměry v mm:
 výška/šířka/hloubka
 820-870/600/min. 580,
 výstup vzduchu min. 38.
 Prosklené dveře s nerezovým rámečkem.

WTEs 2053



Vnitřní montážní rozměry v mm:
 výška/šířka/hloubka
 1221-1225/560-570/min. 550,
 výstup vzduchu min. 38.
 Prosklené dveře s nerezovým rámečkem.