



## BP 5 Home & Garden

Langlebige Premium-Haus- & Gartenpumpe BP 5 Home & Garden mit effizientem 4-stufigem Laufwerk zur Gartenbewässerung & Hauswasserversorgung (z. B. mit Regenwasser). Komfortabel, stark, sicher!



**1 Komfort in Haus und Garten**

- Zuverlässige Versorgung im Haus sowie druckkonstante Gartenbewässerung.



**2 BERHITZUNGSSCHUTZ  
ABSCHALT-AUTOMATIK**

**2 Sicher und langlebig**

- Serienmäßig mit Vorfilter, Rückschlagventil und Trockenlaufsicherung ausgestattet.



**3**

**3 Mehrstufiges Pumpenlaufwerk**

- Sehr energieeffizient und hörbar leiser.



## BP 5 Home & Garden

- Perfekt für Haus und Garten
- Extra lange Lebensdauer
- Mehrstufig für verbesserte Energieeffizienz und Lautstärke

### Technische Daten

<b>Bestellnummer EUI</b>	1.645-355.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784697768	
<b>Motorleistung max.</b>	<b>W</b>	1000
<b>Fördermenge max.</b>	<b>l/h</b>	< 6000
<b>Förderhöhe / Druck max.</b>	<b>m / bar</b>	48 / 4,8
<b>Ansaughöhe</b>	<b>m</b>	8
<b>Fördertemperatur</b>	<b>°C</b>	max. 35
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	12,69
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	230 × 540 × 373
<b>Anschlussgewinde</b>		G1
<b>Anschlusskabel H07RN-F</b>	<b>m</b>	1,85
<b>Spannung</b>	<b>V</b>	230 - 240
<b>Frequenz</b>	<b>Hz</b>	50

### Ausstattung

Optimierter Anschlussstutzen	■	Drehbare, geräuschhemmende GummifüÙe	■
Trockenlaufschutz	■		
GroÙer Einfüllstutzen	■		
Anschluss-Adapter PerfectConnect für Pumpen G1	■		
Komfortabler Fußschalter	■		
Automatik-Start / Stopp-Funktion	■		
Inkl. Vorfilter und Rückschlagventil	■		
Ergonomischer Tragegriff	■		
Kabelaufbewahrung Pumpen	■		
Fehleranzeige	■		
Zwei Wasserausgänge	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Adapter / Anschlüsse</b>									
Adapter Anschluss	1	6.997-473.0						Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss verbinden.	■
2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen, G1	2	6.997-474.0						Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Wasseranschlüssen verbinden.	■
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	3	6.997-359.0						Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	□
Anschlusssatz Basic	4	6.997-358.0						Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.	□
Anschlusssatz Premium	5	6.997-340.0						Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.	□
Anschlussstück für Saug- & Gartenschlauch 1" + 3/4"	6	2.997-113.0						Mit dem Anschlussstück lassen sich Saug- und Gartenschläuche an Druck- und Ansaugseiten von Pumpen anbringen. Das PerfectConnect-Dichtprinzip garantiert eine zuverlässige Abdichtung.	□
Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1" (25 mm)	7	2.997-115.0						Das Anschlussstück für den vakuumfesten Anschluss der Pumpe auf der Saugseite von Ansaugrohrleitungen ohne Gewinde (kompatibel für 1"-PE-Rohrdurchmesser). Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip.	□
Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1 1/4" (32 mm)	8	2.997-116.0						Das Anschlussstück ermöglicht die vakuumfeste Verbindung einer 1 1/4"-Rohrleitung an der Saugseite einer Pumpe. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für eine zuverlässige Abdichtung.	□
Anschlussadapter für Pumpen (axial/radial), G1	9	2.997-120.0						Der PerfectConnect-Anschlussadapter (axial/radial) verbindet Kärcher Pumpen mit Innengewinde G1 mit Wasseranschlüssen und Zubehör anderer Anbieter sowie älteren Kärcher Zubehören.	□
<b>Saugschläuche</b>									
Saugschlauch, Meterware	10	6.997-347.0						Vakuumfester Spiralschlauch als Meterware zur individuellen Längenanpassung und zum Anschluss an Tauch-, Garten- und Tauchdruckpumpen sowie an Hauswasserwerke und -automaten.	□
Saugschlauch	11	6.997-348.0						Anschlussfertiger, vakuumfester Spiralschlauch für Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke. Auch als Verlängerung der Sauggarnitur oder zur Verwendung mit Saugfiltern geeignet.	□
Sauggarnitur, 3,5 m	12	6.997-350.0						Komplett anschlussfertiger, vakuumfester Spiralschlauch mit Saugfilter und Rückflusstopp für Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und -werke. Ideal auch als Saugschlauch-Verlängerung.	□
Sauggarnitur, 7 m	13	6.997-349.0					□		
Saugschlauch für Rohrleitungen	14	6.997-360.0						Anschlussfertiger, vakuumfester Saugschlauch zum Anschluss von Pumpen an Rammbrunnen oder Rohrleitungen auf der Saugseite. Für Hauswasserautomaten und Gartenpumpen.	□
Sauggarnitur 3,5 m	15	2.997-110.0						Anschlussfertig und vakuumfest: die Sauggarnitur inkl. 3,5 m Ansaugschlauch, Saugfilter, Rückflusstopp und PerfectConnect Dichtprinzip. Ideal für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# BP 5 HOME & GARDEN

## 1.645-355.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Sauggarnitur 7,0 m	16	2.997-111.0					Ideale Sauggarnitur für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung. Inkl. anschlussfertigem, vakuumfestem 7-m-Ansaugschlauch mit Saugfilter, Rückflusstopp und Perfect-Connect Dichtprinzip.	<input type="checkbox"/>
Sauggarnitur 1,5 m für Rohrleitungen 1" (25 mm)	17	2.997-112.0					1,5-m-Sauggarnitur mit anschlussfertigem, vakuumfestem Ansaugschlauch zum Anschließen von Pumpen an 1"-Rohrleitungen auf der Saugseite. Ideal für Hauswasserautomaten und -werke.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>								
Trockenlaufsicherung	18	6.997-355.0					Die Trockenlaufsicherung schützt Gartenpumpen, Tauchdruckpumpen und Hauswasserwerke vor Schäden. Läuft kein Wasser durch die Pumpe, erfolgt eine automatische Abschaltung.	<input type="checkbox"/>
Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufsicherung	19	6.997-357.0					Der elektronische Druckschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein und wieder aus. Eine zusätzliche Trockenlaufsicherung schützt die Pumpe vor Schäden indem sie sich automatisch abschaltet, wenn kein Wasser läuft.	<input type="checkbox"/>
Druckausgleichsschlauch	20	6.997-417.0					Der Druckausgleichsschlauch dient als Verbindungsschlauch zwischen Hauswasserautomaten bzw. Hauswasserwerken und starren Rohrleitungssystemen.	<input type="checkbox"/>
Hausanschlusset für Rohrleitungen G3/4	21	2.997-125.0					Verbindungsschlauch zwischen Hauswasserautomaten bzw. Hauswasserwerken und starren Rohrleitungssystemen: das Hausanschlusset für Rohrleitungen (G3/4) inkl. PerfectConnect-Dichtprinzip.	<input type="checkbox"/>
<b>Filter</b>								
Saugfilter mit Rückflusstopp, Basic, 3/4"	22	6.997-345.0					Saugfilter mit Rückflusstopp in der Basisversion zum Anschluss an 3/4"-Saugschlauch-Meterware.	<input type="checkbox"/>
Saugfilter mit Rückflusstopp, Basic, 1"	23	6.997-342.0					Saugfilter mit Rückflusstopp in der Basisversion zum Anschluss an 1"-Saugschlauch-Meterware.	<input type="checkbox"/>
Saugfilter mit Rückflusstopp, Premium	24	6.997-341.0					Saugfilter mit Rückflusstopp in Premiumausführung zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware.	<input type="checkbox"/>
Pumpenvorfilter, groß	25	6.997-344.0					Pumpenvorfilter zum Schutz von Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken vor groben Schmutzpartikeln oder Sand.	<input type="checkbox"/>
Pumpenvorfilter gross	26	2.997-210.0					Der Pumpenvorfilter schützt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für zuverlässiges Abdichten.	<input type="checkbox"/>
Pumpenvorfilter klein	27	2.997-211.0					Kleiner Vorfilter, große Wirkung: Der Pumpenvorfilter bewahrt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und -werke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Mit PerfectConnect-Dichtprinzip.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.