



BP 5 Home

Výkonná domácí vodárna BP 5 Home s integrovanou nádrží pro vyrovnání tlaku čerpá vodu z alternativních zdrojů jako užitkovou vodu zcela automaticky celým domem.



1 Integrovaný ukazatel tlaku

- Optimální kontrola a údržba.

3 Příruba a hřídel z ušlechtilé oceli

- Robustní materiály pro dlouhou životnost

2 Integrovaná termopojistka

- Ochrana čerpadla před přehřátím

4 Integrovaný ukazatel tlaku

- Optimální kontrola a údržba.



BP 5 Home

Technické údaje

Obj.č. EUI		1.645-370.0
EAN kód		4054278195629
Výkon motoru max.	W	1100
Průtok max.	l/h	4500
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	50 / 5
Pracovní tlak	bar	1,9 / 3
Nasávací výška max.	m	8
Přívodní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	14,7
Rozměry (D x Š x V)	mm	506 × 270 × 513
Připojovací závit		G1
Připojovací kabel H05RN-F	m	1

Vybavení

Obj.č. EUI		1.645-370.0
EAN kód		4054278195629
Integrovaná nádrž pro vyrovnání tlaku I		24
Integrovaný ukazatel tlaku		■
Možnost upevnění		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



		Objednávací číslo						Cena		
Domovní přípojovací sada pro potrubí G3/4	16	2.997-125.0							Spojovací hadice mezi domovními vodními automaty, resp. domovními vodárnami a pevnými potrubními systémy: domovní přípojovací sada pro potrubí (G3/4) vč. principu PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>
Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	17	6.997-546.0							Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdně, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne.	<input type="checkbox"/>
Filtry										
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4"	18	6.997-345.0							Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4" sací hadici - metrové zboží.	<input type="checkbox"/>
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1"	19	6.997-342.0						<input type="checkbox"/>		
Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium	20	6.997-341.0						<input type="checkbox"/>		
Čerpadlové předfiltry malé, průtok vody do 3000 l/h.	21	6.997-343.0							Čerpadlové předfiltry k ochraně zahradních čerpadel, domácích automatů a vodáren před hrubými částicemi či pískem.	<input type="checkbox"/>
Čerpadlové předfiltry velké, průtok vody do 6000 l/h.	22	6.997-344.0						<input type="checkbox"/>		
Předsazený filtr čerpadla, velký	23	2.997-210.0							Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před částicemi hrubých nečistot. Včetně principu připojení PerfectConnect pro spolehlivé utěsnění.	<input type="checkbox"/>
Předsazený filtr čerpadla, malý	24	2.997-211.0							Malý předsazený filtr, velký účinek: Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před hrubými částicemi nečistot. S principem PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.