

ZKes 453

Humidor

Humidor

noch keine Abbildung vorhanden

ZKes 453

Humidor
Humidor



← 43 →

Spotřeba energie za 365 dní/24 h	162 / 0,443 kWh
Total net capacity	39 l
Hluk - akustický výkon	40 dB(A)
Klimatická třída	N (+16 °C Do +32 °C)
Dveře	Izolační skleněné dveře s rámem z nerezové oceli se
Vnější stěny přístroje	SmartSteel
	nerezová ocel se SmartSteel
Vnější rozměry v cm (V / Š / H)	61,2 / 42,5 / 47,8
Ovládací prvky	
Typ ovládání	LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
	Digitální ukazatel teploty a vlhkosti vzduchu
Výstražný signál	vizuální a akustický
Alarm dveří	akustický
Dětská pojistka	Ano
Přednosti vybavení	
Počet teplotních zón	1
Teplotní rozsah	+16 °C Do +20 °C
Rozsah nastavitelnosti vlhkosti	68% Do 75%
Odděleně regulované chladicí okruhy	1
Ventilátor	Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním
	uhlím FreshAir
Vnitřní osvětlení	LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
Design	HardLine-Design
Materiál policek	Vnitřní výbava ze španělského cedrového dřeva
Počet policek	2
Dveřní zarážka	Vpravo napevno
Prezentační kazeta	2
Zámek	mechanisch
EAN	9005382100837

volně stojící spotřebič ZKes 453

LIEBHERR

Funkce

Technický výkres

Výrobky a jejich údaje jsou inscenovány pro reklamní účely. Přestože je vynaloženo veškeré úsilí na zajištění správnosti všech údajů a informací v tomto letáku, společnost Liebherr si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Pokud jsou skutečné rozměry, technické údaje a výkon spotřebiče rozhodující, doporučujeme vám, abyste se seznámili s návodem k instalaci, který je přiložen k danému spotřebiči. Společnost Liebherr neručí za případné škody. (13.12.2024)

