




Design	MOVE nástěnný 60 cm černé sklo 800 m3/h	
	Design	
	Scotch-brite nerezová ocel (AISI 304)	
Features	Sliding front with integrated control Automatic switch-on when opening the panel Elektronické ovládání	
Chimney	Volitelný komínek	
	Volitelná skleněná polička	
	Stmívatelné LED osvětlení Dynamic LED Light Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K	
Notes	Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný	
	60 cm	
	52 cm	
	52 cm	
	Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods produced from 01.29.2021.	
	Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024	
	Dimmable led lighting from 11.07.23	
	280 W	
	220-240V 50-60Hz	
	Shuko	
Net Weight	800 m³/h	
	680 m³/h I.E.C.61591	
	62 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13	
	B	
	16 kg	
	13.3 kg	
	0.13 m3	
	L 705 x H 412 x P 465 mm	



Hood




Optional shelf




Optional chimney

KACL.1039	Filter Carbon.Zeo Microtech renewable
KACL.106	Glass shelf 60 cm
KCVJN.01#3	Kit Chimney Virgola-Move H120 Stainless Steel
KCVJN.00#3	Telescopic chimney h 185 + h 185 - Virgola/Move
KACL.1059	Conveyer for air outlet (Ø150)
KACL.815	Ochranné čistící utěrky pro nerezové povrchy Magic Steel

	1	2	3	4
	49	56	62	68
	270	370	480	680
	390	420	480	500
	132	153	175	215
	150	150	150	150





PF		
S		
M	MOVE nástěnný 60 cm černé sklo 800 m3/h	
AEC	66.1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26.3	
FDEC	B	
LE	20.5	
LEC	B	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	270	m³ /h
Qmax	480	m³ /h
Qboost	680	m³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63.9	
Qbep	382	m³ /h
Pbep	384	Pa
Qboost	680	m³ /h
Wbep	155.1	W
WL	5.3	W
Emiddle	109	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014
4 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.