




	MOVE nástěnný 90 cm černé sklo 800 m3/h	
Design	Design	
Features	Sliding front with integrated control Automatic switch-on when opening the panel Elektronické ovládání	
Chimney	Volitelný komínek Volitelná skleněná polička Stmívatelné LED osvětlení Dynamic LED Light Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný 90 cm 52 cm 52 cm	
Notes	Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods produced from 02.05.2021. Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024 Dimmable led lighting from 11.07.23 280 W 220-240V 50-60Hz Shuko 800 m³/h 680 m³/h I.E.C.61591 62 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13 B 20.2 kg 16.8 kg 0.19 m3 L 995 x H 412 x P 465 mm	
Net Weight		



KACL.1039	Filter Carbon.Zeo Microtech renewable
KACL.107	Glass shelf 90 cm
KCVJN.01#3	Kit Chimney Virgola-Move H120 Stainless Steel
KCVJN.00#3	Telescopic chimney h 185 + h 185 - Virgola/Move
KACL.1059	Conveyer for air outlet (Ø150)
KACL.815	Ochranné čistící utěrky pro nerezové povrchy Magic Steel

	1	2	3	4
	49	56	62	68
	280	370	480	680
	390	420	480	500
	132	153	175	215
	150	150	150	150





PF		
S		
M	MOVE nástěnný 90 cm černé sklo 800 m3/h	
AEC	67	kWh/a
EEC	B	
FDE	26.3	
FDEC	B	
LE	20.7	
LEC	B	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	280	m ³ /h
Qmax	480	m ³ /h
Qboost	680	m ³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1.1	
EEl	64.3	
Qbep	382	m ³ /h
Pbep	384	Pa
Qboost	680	m ³ /h
Wbep	155.1	W
WL	6.5	W
Emiddle	134	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa